



Slimme en eenvoudige toegangscontrole, deurintercom en video management oplossingen

Prijslijst



3 Net2 netwerk toegangscontrole

Ons netwerk gebaseerd toegangscontrole systeem Net2, kan via client software beheerd worden op één of meerdere PC's waarbij de database op een centrale locatie draait. Onze deurcontrollers zijn als bekabeld, draadloos of als deurbeslag leverbaar.

- 4 Bedrade controllers - Net2 plus
- 5 Draadloze controllers - Net2 nano
- 6 Draadloze deurbeslagen - PaxLock Pro
- 7 PaxLock Pro accessoires
- 8 Gebouw beheer - I/O module
- 9 Net2 lezers en keypads
- 12 MIFARE® lezers & Net2 Caller ID lezer
- 13 Net2 kaarten en tags
- 15 Net2 software
- 16 Net2 accessoires & toebehoren

20 Entry deurintercom systeem

Entry deurintercom systeem, het slimme en simpele deurintercom systeem met ingebouwde toegangscontrole.

- 21 Entry componenten
- 23 Demokoffers

26 Paxton10 toegangscontrole & video management

Paxton10 combineert toegangscontrole en video management in één simpele oplossing. Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live videobeelden.

- 26 Paxton10
- 28 Paxton10 PaxLock Pro
- 30 Paxton10 Camera's
- 32 Paxton10 Software
- 33 Paxton10 Kaarten & Tags
- 34 Integratie

36 Standalone toegangsverlening

Standalone toegangsverlening bestaat gewoonlijk uit één of twee units die direct zijn aangesloten op een elektrische vergrendeling om de toegang van de deur te controleren. Het beheer wordt gedaan met kaart of tag pakketten, er is geen PC of netwerk nodig.

- 36 Switch2 controllers
- 37 Switch2 lezers
- 39 Switch2 keypads
- 40 Switch2 accessoires
- 41 Compact lezers en keypads
- 43 PaxLock Pro en accessoires
- 46 Standalone kaarten en tags
- 47 Standalone accessoires

- 49 Paxton Aanwezigheidtool
- 50 Webbased Aanwezigheidtool 3.0
- 52 Net2 Integraties
- 54 Extra informatie
- 55 Paxton Experience Center

Welkom

Deze catalogus is ontworpen om u te helpen een keuze te maken uit de juiste producten, zodat u eenvoudig een toegangscontrole systeem kunt samenstellen.

Paxton produceert een verscheidenheid aan beveiligingsoplossingen die geschikt zijn voor verschillende locaties en situaties. Onze één deur filosofie betekent dat deuren eenvoudig kunnen worden toegevoegd wanneer dat vereist is.

Uitgelicht

NIEUW! Paxton10 PRO + CORE Turret Camera's

De Paxton10 Turret camera's zijn breed inzetbaar en geschikt voor verschillende omgevingen en situaties. De turret camera's kunnen daarnaast binnen en buiten toegepast worden en kunnen zowel aan de muur of aan het plafond gemonteerd worden. Doordat de infrarood LED's naast de camera lens geplaatst zitten hebben turret camera's geen last van infrarood reflectie. **Pagina 30**



NIEUW! Paxton10 Mini Dome CORE Camera

Paxton10 Camera's zijn voorzien van ingebouwde Paxton10 Video management software, de dome camera is geschikt voor verschillende omgevingen en situaties. De dome camera's zijn perfect voor plafondmontage, waardoor ze minder opvallend zijn. **Pagina 30**



NIEUW! Paxton10 PRO + CORE Bullet Camera's


De nieuwe Paxton10 Bullet camera's zijn er in twee formaten, geschikt voor verschillende omgevingen en situaties. De bullet camera's zijn perfect voor duidelijk zichtbare wandmontage en bieden een effectief afschrikmiddel. **Pagina 30**



Net2 netwerk toegangscontrole

Ons netwerk gebaseerde toegangscontrole systeem Net2, kan via client software beheerd worden op één of meerdere PC's waarbij de database op een centrale locatie draait. Onze deurcontrollers zijn bekabeld, draadloos of als deurbeslag leverbaar.

- ▶ Net2 is het flagship toegangscontrole systeem van Paxton.
- ▶ Een eenvoudig op IP netwerk gebaseerd systeem, breed inzetbaar of het nu gaat om één deur of honderden deuren.
- ▶ Modulaire aanpak voor eenvoud en schaalbaarheid.
- ▶ Simpele intuïtieve software.
- ▶ Handige functies die verder gaan dan basis toegangscontrole.
- ▶ Een complete oplossing van draadloze en bedrade toegangscontrole tot deurintercom systemen.
- ▶ Tot 1000 deuren en 50.000 gebruikers.




Net2 netwerk toegangscontrole

Net2 plus

Bedrade controller

- ▶ Deurcontroller geschikt voor 1 deur.
- ▶ On-board TCP/IP die het mogelijk maakt te communiceren over een LAN/WAN netwerk.
- ▶ Kunnen ook met andere Net2 plus controllers verbonden worden via een 'daisy chain' RS485-netwerk.




Net2 plus 1 deur deurcontroller

BEST SELLER

<http://paxton.info/1302>



Artikelnummer 682-493-NL
Adviesprijs €435,00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1302>

Artikelnummer 682-528-NL
Adviesprijs €435,00




Net2 plus 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, kunststof behuizing

BEST SELLER

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-531-NL
Adviesprijs €549,00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, Metalen behuizing

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-813-NL
Adviesprijs €569,00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
PoE+, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-284-NL
Adviesprijs €549,00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
PoE+, Metalen behuizing


<http://paxton.info/1302>

Artikelnummer 682-721-NL
Adviesprijs €569,00



Net2 nano Draadloze controller


- ▶ Deurcontroller geschikt voor 1 deur.
- ▶ Communiceert met de Net2 software door middel van Net2Air technologie via een Net2Air bridge.
- ▶ Er is geen kabel nodig tussen de Net2 nano en Net2 software, wat de installatietijd aanzienlijk vermindert.



Net2 nano 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1297>


Artikelnummer 654-772-NL
Adviesprijs €385,00



Net2Air bridge -
Ethernet, PoE, kunststof behuizing

<http://paxton.info/3563>

Artikelnummer 477-600-NL
Adviesprijs €245,00



Unboxing video's

Er is veel informatie over onze producten te vinden op de website en in de documentatie, maar om het u nog makkelijker te maken hebben we van een aantal producten handige unboxing video's gemaakt. Zo weet u op voorhand wat u koopt.

Bekijk de video's hier:
<http://paxton.info/3031>




- ▶ Zo weet u meteen wat er in de doos zit.
- ▶ Heeft u een idee van de afmetingen.
- ▶ Weet u met welk ander product u het kunt gebruiken.
- ▶ Wat de beste toepassing is.
- ▶ In welke variaties het product ook verkrijgbaar is.

Net2 netwerk toegangscontrole

PaxLock Pro

Draadloze deurbeslagen

- ▶ Compatibel met een standaard Euro slotkast, wat zorgt voor snelle installatie.
- ▶ Volledig geïntegreerd met het Net2 toegangscontrole systeem.
- ▶ Communiceert draadloos met de Net2 software door middel van de Net2Air techniek.
- ▶ Ingebouwde Multiformaat kaartlezer.
- ▶ Geschikt voor binnendeuren en externe versie beschikbaar voor buitendeuren.



PaxLock Pro - Euro, Intern, wit

Artikelnummer 900-100WT-NL
Adviesprijs €499,00

PaxLock Pro - Euro, Intern, Zwart

Artikelnummer 900-100BL-NL
Adviesprijs €499,00

PaxLock Pro - Euro, Extern, Wit

Artikelnummer 900-200WT-NL
Adviesprijs €560,00

PaxLock Pro - Euro, Extern, Zwart

Artikelnummer 900-200BL-NL
Adviesprijs €560,00

Beschikbaar in zwart of wit:



**Wij adviseren PaxLock Pro deurbeslagen niet op drukke verkeersdeuren toe te passen.*

Net2Air bridge - Ethernet, PoE, kunststof behuizing

Door zijn moderne en compacte uiterlijk is de Net2Air bridge speciaal ontworpen voor zichtbare montage aan de muur of het plafond. Middels de handige montageplaat is montage snel en eenvoudig.

Meer over dit product: Artikelnummer 477-600-NL
<http://paxton.info/3563> Adviesprijs €245,00



PaxLock Pro accessoires

Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij de PaxLock Pro en de Paxton10 PaxLock Pro.



PaxLock insteekslot met antipaniek functie - 72mm Euro slotkast

<http://paxton.info/2006>

Artikelnummer	Adviesprijs
901-030-NL	€80,40




PaxLock - Insteekslot met dag schoot

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer	Adviesprijs
901-020-NL	€36,00




PaxLock - Insteekslot met dag/nacht schoot, 72mm

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer	Adviesprijs
901-010-NL	€36,00




PaxLock Pro - Euro slotkast, EN179 kit

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde krukstift voor een EN179 certificering

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer	Adviesprijs
901-015-NL	€72,00




PaxLock Pro - 7mm krukstift

Artikelnummer	Adviesprijs
900-070-NL	€18,00

PaxLock Pro - 9mm krukstift

Artikelnummer	Adviesprijs
900-071-NL	€18,00



Euro DIN18251 installatietool

<http://paxton.info/5059>

Artikelnummer	Netto prijs
900-080-NL	€85,00*

PaxLock Pro - 8mm gedeelde krukstift

Artikelnummer	Adviesprijs
901-016-NL	€18,00




PaxLock Pro - Euro profiel, 70-72mm

Artikelnummer	Adviesprijs
900-053-NL	€72,00



PaxLock Pro - Euro profiel, 90-92mm

Artikelnummer	Adviesprijs
900-054-NL	€72,00



PaxLock Pro - 50-54mm deur kit

Artikelnummer	Adviesprijs
900-059-NL	€29,00



PaxLock Pro - 57-62mm deur kit

Artikelnummer	Adviesprijs
900-060-NL	€29,00



PaxLock Pro - Euro blinde afdekplaat

Artikelnummer	Adviesprijs
900-051-NL	€62,00

Demokoffer PaxLock Pro

De demokoffer omvat alles wat u nodig heeft om uw klanten de Net2 PaxLock Pro in actie te laten zien.

- ▶ Demo standaard met EN179 slotkast
- ▶ PaxLock Pro (wit)
- ▶ Standalone kaartpakket (x2 kaarten)
- ▶ Batterijen

<http://paxton.info/3564>


Artikelnummer	Netto prijs
900-900-NL	€420,00*



*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzendkosten.

*Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzendkosten. Max. 1 type per klant.

Net2 netwerk toegangscontrole



Gebouw beheer - I/O module

Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden aan een lezer, kan door middel van triggers en acties een I/O module worden aangestuurd om de verlichting, verwarming of een ander apparaat te schakelen.

De Net2 I/O module is een eenvoudige, maar krachtige aanvulling op het Net2 toegangscontrole systeem. De module kan worden aangesloten naast een Net2 deurcontroller om bijvoorbeeld de verlichting aan en uit te schakelen of een lift naar de juiste verdieping te sturen. Wanneer een geldige tag of kaart wordt aangeboden aan de lezer, kan een I/O module via triggers en acties in de Net2 software geprogrammeerd worden om de verlichting, verwarming of andere elektrische apparatuur te schakelen. Deze acties kunnen worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd of in reactie op een specifieke Net2 gebeurtenis. Alleen direct aan te sluiten op een LAN/WAN verbinding. Integratie mogelijk met verlichting, verwarming en nog veel meer. 4 Ingangen en 4 uitgangen per Net2 I/O module.

- ▶ Voorzien van alleen een netwerk aansluiting voor rechtstreekse verbinding met een LAN/WAN.
- ▶ Integreer met verlichting, verwarming of een ander apparaat.
- ▶ 4 ingangen en 4 relais uitgangen op een Net2 I/O module.




Let op! Net2 I/O modules zijn een aanvulling op een Net2 systeem. Het zijn geen deurcontrollers.



Net2 I/O module

<http://paxton.info/1346>


Artikelnummer 489-710-NL
Adviesprijs €345,00



Net2 I/O module - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1346>


Artikelnummer 385-710-NL
Adviesprijs €365,00



Net2 I/O module - 12V 2A voeding, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1346>

Artikelnummer 411-623-NL
Adviesprijs €450,00



Net2 lezers

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.



* Vanaf productiejaar 2017 hebben de Proximity lezers (Net2 P50 Multiformat Mifare® lezer vanaf productie datum september 2021) de functionaliteit om HID™ 125kHz Proximity of HID™ te lezen, indien dit is ingeschakeld met de Genuine HID Technology™ activatiekaart. HID™ activatiekaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. (zie kaarten en tags, [pagina 16](#)).



* Proximity lezer - P38

Artikelnummer Adviesprijs

333-110-NL €159,00

<http://paxton.info/1121>



* Proximity lezer - P50 **BEST SELLER**

Artikelnummer Adviesprijs

353-110-NL €159,00

<http://paxton.info/1121>




* Proximity lezer - P75

Artikelnummer Adviesprijs

373-110-NL €159,00

<http://paxton.info/1121>




* Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

Artikelnummer Adviesprijs

373-120-NL €165,00


<http://paxton.info/1121>



* Proximity lezer - P200

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer Adviesprijs
323-110-NL €180,00



* Proximity lezer - P200, op metaal te monteren

<http://paxton.info/1121>

Artikelnummer Adviesprijs
324-110-NL €180,00




* Proximity vandaalbestendige lezer - Satijn Chroom

BEST SELLER

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer Adviesprijs
390-747-NL €255,00



* Proximity vandaalbestendige lezer - Chroom

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer Adviesprijs
390-727-NL €225,00





* Proximity inbouw lezer

<http://paxton.info/1128>

 Artikelnummer 568-855-NL
 Adviesprijs €205,00


* Proximity intercom lezer

<http://paxton.info/1122>

 Artikelnummer 390-135-NL
 Adviesprijs €205,00



* Proximity marine lezer

<http://paxton.info/1124>

 Artikelnummer 500-010-NL
 Adviesprijs €335,00



Proximity energie lezer

<http://paxton.info/1137>

 Artikelnummer 595-248-NL
 Adviesprijs €175,00



Proximity lange afstand lezer

<http://paxton.info/1125>

 Artikelnummer 313-110-NL
 Adviesprijs €390,00



Magneetkaartlezer - Satijn Chroom

<http://paxton.info/1131>

 Artikelnummer 409-711SC-NL
 Adviesprijs €175,00




* Proximity architecturale lezer - Mat Zwart

<http://paxton.info/1127>

 Artikelnummer 360-864BL-NL
 Adviesprijs €335,00



* Proximity architecturale lezer - Antraciet Grijs

<http://paxton.info/1127>


 Artikelnummer 360-864GG-NL
 Adviesprijs €335,00


* Proximity architecturale lezer - Satijn Chroom

<http://paxton.info/1127>

 Artikelnummer 360-864SC-NL
 Adviesprijs €335,00


Inleg - Steen

 Artikelnummer 361-002-NL
 Adviesprijs €79,00


Inleg - Glas

 Artikelnummer 361-003-NL
 Adviesprijs €85,00



Keypad met ingebouwde lezer



* Proximity keypad - KP50

Artikelnummer Adviesprijs
355-110-NL €186,00


<http://paxton.info/1135>



* Proximity keypad - KP75

Artikelnummer Adviesprijs
375-110-NL €186,00


<http://paxton.info/1135>



* Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen

Artikelnummer Adviesprijs
375-120-NL €190,00

<http://paxton.info/1135>




Keypads

TOUCHLOCK keypad - K50



<http://paxton.info/1132>

Artikelnummer Adviesprijs
351-110-NL €62,00




TOUCHLOCK keypad - K75



<http://paxton.info/1132>

Artikelnummer Adviesprijs
371-110-NL €62,00




TOUCHLOCK RVS keypad - K50



<http://paxton.info/1133>

Artikelnummer Adviesprijs
352-110-NL €110,00




TOUCHLOCK RVS keypad - K75



<http://paxton.info/1133>

Artikelnummer Adviesprijs
372-110-NL €110,00




TOUCHLOCK vandaalbestendig keypad



<http://paxton.info/1134>

Artikelnummer Adviesprijs
521-715-NL €124,00



Net2 netwerk toegangscontrole

MIFARE® lezers

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.


Sommige van onze lezers zijn voorzien van Multiformat techniek, dit houdt in dat ze Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten lezen. Het Mifare keypad leest alleen maar Mifare en Desfire.



* Net2 proximity Multiformat MIFARE® lezer - P50

<http://paxton.info/1657>


Artikelnummer 353-467-NL Adviesprijs €175,00



MIFARE® RVS keypad - KP75

<http://paxton.info/2349>


Artikelnummer 375-130-NL Adviesprijs €186,00



Proximity inbouwdoos lezer, MIFARE®

<http://paxton.info/1767>

Artikelnummer 371-125-NL Adviesprijs €220,00




Net2 Caller ID lezer

Deze lezer maakt het mogelijk om met een telefoon een deur op afstand te openen. Het telefoonnummer van het toestel waarmee u belt wordt gebruikt als Net2 kaart en toegevoegd aan een gebruiker. De Caller ID lezer wordt voorzien van een SIM kaart, dit kan zijn een prepaid of abonnement. De Caller ID lezer kan geïnstalleerd worden tussen een Net2 lezer en elke Net2 deurcontroller, maar kan ook gebruikt worden zonder het aansluiten van een extra lezer. De Caller ID lezer wordt gevoed vanuit de lezerpoort van de deurcontroller en kan aangesloten worden op zowel lezerpoort 1 als 2. Wanneer een gebruiker de Caller ID lezer belt, wordt het nummer herkend en de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer worden omgezet naar Net2 als een kaartnummer. Er zijn geen kosten voor de beller, omdat de Caller ID lezer niet opneemt.

Toch is het systeem veilig omdat het twee verschillende nummers vereist, het telefoonnummer van de Caller ID lezer en het telefoonnummer waarmee gebeld wordt. Net2 gebruikt de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer als een gebruikerskaart en zo zal het gebruik ervan worden gemeld als normale toegangsgebeurtenissen.

Om een telefoonnummer als kaartnummer te gebruiken, voer de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer in bij de Net2 gebruiker als kaartnummer. Het telefoonnummer 06 12345678 wordt 12345678 als Net2 kaartnummer.


Werkt met alle software versies van Net2.



Net2 caller ID lezer - Kunststof behuizing


<http://paxton.info/1727>

Artikelnummer 460-210-NL Adviesprijs €479,00



Net2 kaarten en tags

Deze kaarten en tags zijn geschikt voor gebruik met het Net2 systeem.



Net2 proximity ISO kaart - zonder magneetstrip


<http://paxton.info/1402>

x10

Artikelnummer 692-500-NL
Adviesprijs €54,00

x500

Artikelnummer 692-052-NL
Adviesprijs €2353,00



Net2 proximity ISO kaarten - met magneetstrip

<http://paxton.info/1402>

x10

Artikelnummer 692-448-NL
Adviesprijs €54,00

x500

Artikelnummer 692-053-NL
Adviesprijs €2139,00



MIFARE® Classic 1K proximity ISO kaart - zonder magneetstrip

<http://paxton.info/1986>

x10

Artikelnummer 692-148-NL
Adviesprijs €54,00

x500

Artikelnummer 692-152-NL
Adviesprijs €2353,00



Net2 magneetstrip ISO kaarten - Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 695-573-NL
Adviesprijs €39,00



Net2 proximity clamshell kaarten - Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 693-112-NL
Adviesprijs €81,00

Net2 netwerk toegangscontrole


Net2 kaarten en tags



Net2 proximity tags - Set van 10

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 695-644-NL
Adviesprijs €54,00



Net2 handsfree tag

<http://paxton.info/1658>


Artikelnummer 690-222-NL
Adviesprijs €49,00



Net2 handsfree kaart

<http://paxton.info/6378>


Artikelnummer 690-333-NL
Adviesprijs €59,00



MIFARE Classic® 4K tags - set van 10

<http://paxton.info/1986>


Artikelnummer 695-150-NL
Adviesprijs €54,00



Net2 Horlogetag Zilver -
Set van 10

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 698-574SL-NL
Adviesprijs €45,00



Net2 Horlogetag Zwart -
Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 698-574BL-NL
Adviesprijs €45,00



Net2 proximity sticker tags - Set
van 10

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 660-100-NL
Adviesprijs €54,00



Genuine HID Technology (TM) licentie activatie kaarten


125Khz ISO Proximity Licentie kaarten met Genuine HID Technology™

Wiegand Activatie kaart met Genuine HID Technology™



x1

Artikelnummer 125-001-NL
Adviesprijs €35,00



<http://paxton.info/2761>

Artikelnummer 125-201-NL
Adviesprijs €65,00



x10

Artikelnummer 125-010-NL
Adviesprijs €350,00

* Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz licentiekaarten en Wiegand activatiekaarten zijn voor gebruik met de door het * symbool aangeduide Net2-lezers (op blz. 11 t/m 13) om de HID (TM) 125 kHz Proximity of HID (TM) Wiegand functionaliteit te activeren.





Net2 software

Net2 Lite bevat alle toegangscontrole functies voor het beheren van toegangsrechten en rapportages van gebruikers. Andere functies zijn onder andere meerdere werkstations, CCTV, inbraak alarm integratie en plattegronden.

Net2 Pro heeft alle mogelijkheden van de Net2 Lite software met als extra geavanceerde functies, zoals timesheet en timeline, geavanceerde beheerders, brandalarm en multi-partitie inbraakalarm integratie, security lockdown, anti-passback en kaart designer software.



Net2 software - Pro

<http://paxton.info/1380>

Artikelnummer 930-010-NL Adviesprijs €599,00

Net2 software - Lite

<http://paxton.info/2427>

Net2|Lite

Alleen te downloaden



Net2Online & Paxton Connect app

Gemakkelijk toegang tot uw Net2 systeem, waar ter wereld u ook bent. Flexibel locatiebeheer via een browser met Net2Online en vanuit de Paxton Connect app.

Functionaliteiten:

- ▶ Gebruikers beheer
- ▶ Creëer aanwezigheid rapporten
- ▶ Open en sluit deuren
- ▶ Bekijk rapporten en real-time gebeurtenissen
- ▶ Creëer en beheer tijdschema's
- ▶ Creëer en beheer autorisaties
- ▶ Lockdown bedienen

Download gratis de **Paxton Connect app**:

<http://paxton.info/3471>



Funcies Net2 software	Net2 Lite	Net2 Pro
Client software	•	•
Paxton Connect app**	-	•
Net2Online webbased client***	-	•
Kosteloze upgrades	•	•
CCTV integratie	•	•
Triggers en Acties	•	•
Basis integratie met inbraaksysteem*	•	•
Entry deurintercom integratie	•	•
Biometrische integratie	•	•
Gebeurtenissen en rapporten	•	•
Gratis SDK voor diepgaande integratie mogelijkheden	•	•
Web API voor diepgaande integratie mogelijkheden	•	•
ANPR Kenteken integratie	•	•
Specifieke dagen	-	•
Geavanceerde beheerders bevoegdheden	-	•
Uitgebreide rapportages	-	•
Timesheet en timeline*	-	•
Kaart designer	-	•
Roll call en aanwezigheidsoverzicht*	-	•
Brandalarm integratie*	-	•
Anti-passback*	-	•
Lockdown*	-	•
Multi-partitie inbraakalarm integratie*	-	•
Gebieden	-	•
Gepersonaliseerde welkomspagina	-	•
Personen tellen en bezettings-beheer functie	-	•
Checkpoint controle	-	•

Net2 netwerk toegangscontrole

Net2 accessoires en toebehoren




Net2 desktop lezer, USB

BEST SELLER

<http://paxton.info/1341>


Artikelnummer 514-326-NL
Adviesprijs €85,00



Net2 desktop lezer - Proximity en magneetstrip

<http://paxton.info/1341>

Artikelnummer 350-910-NL
Adviesprijs €119,00




Oem desktop lezer - keyboard uitgang

SPECIAL

<http://paxton.info/1341>


Artikelnummer 214-326-NL
Adviesprijs €99,00



Proximity handsfree kaart houder - Zuignap, Set van 5

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 696-100-NL
Adviesprijs €22,00



Proximity ISO kaart houder - Helder, Set van 5

<http://paxton.info/1634>


Artikelnummer 696-400-NL
Adviesprijs €7,00



Paxton 12V 2A DC voeding - zonder behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 857-090-NL
Adviesprijs €110,00



Paxton 12V 1A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 998-241-NL
Adviesprijs €55,00



Paxton 12V 2A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 857-250-NL
Adviesprijs €139,00



Proximity kaartlezer functie kaart - Led dimmen

<http://paxton.info/4272>


Artikelnummer 820-002-NL
Adviesprijs €7,00



Proximity kaartlezer functie kaart - Stille werking

<http://paxton.info/4271>

Artikelnummer 820-001-NL
Adviesprijs €7,00





Paxton exit drukknop - E50

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 356-310-NL
Adviesprijs €45,00



Paxton exit drukknop - E75

<http://paxton.info/205>

Artikelnummer 376-310-NL
Adviesprijs €45,00



Paxton marine exit drukknop

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 593-721-NL
Adviesprijs €145,00



Proximity In / Uit lezer cover - P50, zwart

<http://paxton.info/1841>


Artikelnummer 310-300-NL
Adviesprijs €20,10



Paxton inbouwdoos adapter - P75 serie

<http://paxton.info/519>

Artikelnummer 310-750-NL
Adviesprijs €8,00




Paxton lezer poort connector - Set van 5

Net2

<http://paxton.info/1328>

Artikelnummer 325-030-NL
Netto prijs €46,00*



Proximity handsfree interface - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1358>

Artikelnummer 477-222-NL
Adviesprijs €154,00



Paxton Net2 lezer kabel - 10 aderig, halogeenvrij, 100m rol

Net2 BEST SELLER

<http://paxton.info/1235>

Artikelnummer 166-110-NL
Adviesprijs €190,00

* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten



Easyprox accu pakket - 4 x AA high capacity

<http://paxton.info/1588>


Artikelnummer 746-003-NL
Adviesprijs €15,00



Enkelvoudige midspan PoE injector 802.3at

<http://paxton.info/2094>

Artikelnummer 477-400-NL
Adviesprijs €89,00



Paxton support - Hele dag



<http://paxton.info/1707>

Artikelnummer 227-356-NL
Netto prijs €985,00*

*support wordt aangeboden voor een netto prijs

Demokoffer Net2 plus

De demokoffer bestaat uit een Net2 plus, P50 kaartlezer, KP50 proximity keypad, E38 Exit drukknop, Net2 Pro software, Net2 USB desktolezer en een setje demonstratie kaarten en tags.

<http://paxton.info/3564>

Artikelnummer 541-427-NL
Netto prijs €365,00*

* Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen.
Let op prijs is zonder handelings- en verzendkosten. Max. 1 type per klant.




Entry deurintercom systeem

Entry is een deurintercom systeem wat volledig standalone kan werken of onderdeel kan uitmaken van het online Net2 toegangscontrole of Paxton10 systeem. Entry is een schaalbare oplossing en is uitbreidbaar tot maximaal honderd panelen en duizend monitoren.

- ▶ Slechts 3 modules - monitor, paneel en deurcontroller.
- ▶ Premium, standaard, audio en vandaalbestendige oplossingen beschikbaar.
- ▶ Inbraak alarm integratie - schakel het inbraak alarm systeem in via het Entry paneel voor extra gemak.
- ▶ Digitale Pan/Tilt camera functie zo kan de hoek van het camerabeeld worden aangepast.
- ▶ Low light gevoelige camera - voor een perfect beeld overdag en in de avond.
- ▶ SIP compatibel - open de deur vanaf smartphone, tablet of PC*.

* App van derden benodigd





Entry

Het slimme en simpele deurintercom systeem voor Net2 en Paxton10

- ▶ Verkrijgbaar in drie varianten: Entry Touch paneel met een geavanceerd 7 inch kleuren touchscreen, Entry Standaard paneel in antraciet grijs en het Entry VB paneel in vandaalbestendig RVS.
- ▶ Panelen zijn beschikbaar met een inbouwbehuizing, opbouwbehuizing of opbouwbehuizing met regenkap.
- ▶ Monitoren zijn verkrijgbaar in drie varianten: Premium, Standaard en Audio, met of zonder hoorn.
- ▶ Entry panelen en monitoren zijn te gebruiken met Net2 en Paxton10.
- ▶ Video voicemail, stelt bezoekers in staat een videoboodschap achter te laten.
- ▶ Voeg een externe 3rd Party IP-camera toe voor een beter overzicht.
- ▶ Multiformat leest onder andere Paxton en MIFARE® technologie kaarten en tags.



reddot award 2017 winner

Al onze Entry panelen zijn voorzien van Multiformat techniek, dit houdt in dat ze Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten lezen.


* Genuïne HID-Technologie kan geactiveerd worden door middel van een activatie kaart.



* Entry - Touch paneel, opbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-620-NL
Adviesprijs €2099,00



* Entry - Touch paneel, inbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-600-NL
Adviesprijs €2099,00



* Entry - Touch paneel, opbouw met regenkap

<http://paxton.info/2052>

Artikelnummer 337-610-NL
Adviesprijs €2099,00






*Entry - VB paneel, opbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-520-NL
Adviesprijs €1259,00



*Entry - Paneel, opbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-420-NL
Adviesprijs €835,00



*Entry - VB paneel, inbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-500-NL
Adviesprijs €1259,00



*Entry - Paneel, inbouw

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-400-NL
Adviesprijs €835,00



*Entry - VB paneel, opbouw met regenkap

<http://paxton.info/2052>


Artikelnummer 337-510-NL
Adviesprijs €1259,00



*Entry - Paneel, opbouw met regenkap

<http://paxton.info/2052>

Artikelnummer 337-410-NL
Adviesprijs €835,00




Net2 Entry - Controller

Net2

<http://paxton.info/2062>

Artikelnummer 337-727-NL
Adviesprijs €625,00




Paxton10 Deurcontroller - 12V 2A voeding, kunststof behuizing

Paxton10

<http://paxton.info/5982>

Artikelnummer 010-751-NL
Adviesprijs €549,00




Entry - Uitbreidings switch



<http://paxton.info/2062>

Artikelnummer 337-773-NL
Adviesprijs €239,00




Entry deurintercom systeem



Entry - Premium monitor

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-290-NL
Adviesprijs €815,00



Entry - Premium monitor met hoorn

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-292-NL
Adviesprijs €835,00



Entry - Standaard monitor

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-280-NL
Adviesprijs €365,00



Entry - Standaard monitor met hoorn

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-282-NL
Adviesprijs €385,00



Entry - Audio binnenpost

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-270-NL
Adviesprijs €165,00



Entry - Audio binnenpost met hoorn

<http://paxton.info/2057>


Artikelnummer 337-272-NL
Adviesprijs €185,00



Entry - bureaustandaard

<http://paxton.info/2057>

Artikelnummer 337-294-NL
Adviesprijs €64,00



Entry Standaard monitor

De Entry Standaard monitor heeft een simpel en strak vormgegeven ontwerp met een 4.3 inch capacitief touchscreen. De oproep kan handsfree of met de hoorn beantwoord worden en de deur stuurt u eenvoudig open via het touchscreen. De gebruikersinterface is naar wens in te richten met diverse thema's en screensavers. Door het pop-up menu heeft u de belangrijkste functies altijd beschikbaar.

- Flexibele installatie mogelijkheden; kan als opbouw aan de muur gemonteerd worden of gebruikt worden met een optionele bureaustandaard.
- Configureerbare actieknoppen die gebruikt kunnen worden om deuren te sturen of verschillende acties binnen het Net2 toegangscontrole systeem te starten.
- De standaard monitor is voorzien van een potentiaal vrij relais, waardoor het mogelijk is om een externe zoemer of flitser aan te sturen tijdens de oproep.
- Voorzien van deurbelinput.

Demokoffers

De Paxton demokoffers kunnen bij de klant op locatie gebruikt worden om het systeem te demonstreren. Een demokoffer is de ideale salestool om u en uw klanten te overtuigen van de mogelijkheden die Paxton te bieden heeft.

* Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz licentiekaarten zijn voor gebruik met de door met * symbool aangeduide Entry Buitenposten, om de HID (TM) 125 kHz Proximity functionaliteit te activeren is er een Genuine HID Technology™ activatiekaart verkrijgbaar. (zie kaarten en tags, [pagina 16](#))



Demokoffer Entry - Touch *

De demokoffer bestaat uit een Entry Touch paneel op een demo standaard met ingebouwde PoE switch, Premium monitor met bureau standaard en een set demonstratie kaarten en tags.

<http://paxton.info/3564>

Artikelnummer	Netto prijs
337-635-NL	€1319,00*

*Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten. Max 1 type per klant.



Demokoffer Entry - Standaard *

De demokoffer bestaat uit een Entry Standaard paneel op een standaard met ingebouwde PoE switch, Entry Standaard monitor met bureaustandaard en een set demonstratie kaarten en tags.

<http://paxton.info/3564>

Artikelnummer	Netto prijs
337-430-NL	€715,00*

*Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten. Max 1 type per klant.




Entry deurintercom systeem

Entry werkt ook Standalone

Entry werkt ook in standalone modus voor een snelle en eenvoudige installatie. Het beheer is eenvoudig te doen via de standalone kaart- en tag pakketten. Biedt uw klant een flexibel systeem dat kan groeien met de behoeften van uw klanten en is zeer eenvoudig te upgraden naar een Net2 of Paxton10 systeem.

- Gebruik standalone toegangscontrole op ieder Entry paneel.
- Eenvoudig gebruikersbeheer met behulp van de standalone kaart- en tag pakketten.
- Breid bestaande standalone systemen uit met een deurintercom systeem.
- Combineer met andere Paxton standalone producten om een volledig standalone systeem te bouwen waarmee u met dezelfde kaart of tag de deur kunt openen **pagina 44**.



Voor het Standalone Entry systeem is een verbinding met een netwerk of server niet vereist

Slechts 3 modules - 'auto detect' functie voor eenvoudige installatie



Bekijk de Entry Video

Toon uw klanten de voordelen van ons eenvoudige video deurintercom systeem in slechts twee minuten, met de Entry video.

- ▶ Slechts 3 componenten die automatisch detecteren bij installatie
- ▶ Ontdek een schaalbare oplossing voor een reeks aan locaties

Bekijk de video hier:
<http://paxton.info/3019>

Paxton10

Toegangscontrole en Video Management

Paxton10 combineert toegangscontrole en video management in één simpele oplossing. Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live videobeelden.


- ▶ Eenvoudig te offeren en configureren, bouw een compleet systeem met slechts vijf componenten.
- ▶ Webbased software - geen installatie of plug-ins vereist.
- ▶ De webbased interface en gratis app bieden remote toegang tot het Paxton10 systeem waar ter wereld u ook bent.
- ▶ Creëer eenvoudig persoonlijke dashboards om belangrijke informatie weer te geven.
- ▶ Gratis smart credentials, met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun smart device zoals smartphone of smartwatch gebruiken in plaats van elektronische kaarten of tags.
- ▶ Werkt naadloos samen met de Paxton10 PaxLock Pro deurbeslagen en het Entry deurintercom systeem.
- ▶ Breid het systeem eenvoudig uit met de Paxton10 plug & play camera's.



Paxton10 Toegangscontrole en Video Management

Paxton10

- ▶ De één deur deurcontroller architectuur zorgt voor eenvoudige installatie en flexibiliteit.
- ▶ Paxton10 Camera's zijn voorzien van de nieuwste technologie en onze eigen video management software, waardoor er geen configuratie nodig is.
- ▶ Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie, met gratis smart credentials.
- ▶ Volledig compatibel met de Paxton10 PaxLock Pro draadloze deurbeslagen.
- ▶ Gedistribueerde intelligentie om de continuïteit van het systeem te vergroten.
- ▶ Lezers en keypad voorzien van multiformat en Bluetooth® techniek, lezen Paxton, MIFARE® DESFIRE® CSN, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC* en kaarttechnologie.




Paxton10 Deurcontroller, PCB



<http://paxton.info/5981>

Artikelnummer 010-403-NL
Adviesprijs €435,00




Paxton10 Deurcontroller -
12V 2A voeding, kunststof behuizing



BEST SELLER

<http://paxton.info/5982>

Artikelnummer 010-751-NL
Adviesprijs €549,00



Paxton10 Deurcontroller -
PoE, kunststof behuizing



<http://paxton.info/5983>

Artikelnummer 010-052-NL
Adviesprijs €549,00




Paxton10 Video controller -
12V 4A voeding, metalen behuizing



<http://paxton.info/5984>

Artikelnummer 010-187-NL
Adviesprijs €675,00




Bekijk de Paxton10 video

Toon uw klanten de voordelen van een volledig webbased toegangscontrole en video management systeem in slechts 3 minuten met deze Paxton10 video.

<http://paxton.info/6330>


*NFC verwijst naar NFC-kaarten en tags en omvat momenteel niet het gebruik van smartphones.



Paxton10 Secure lezer - Slimline

<http://paxton.info/5992>


Artikelnummer 010-296-NL Adviesprijs € 199,00



Paxton10 Secure lezer - Keypad

<http://paxton.info/5990>


Artikelnummer 010-824-NL Adviesprijs € 225,00



Paxton10 Secure lezer - Vandalbestendig

<http://paxton.info/5991>


Artikelnummer 010-254-NL Adviesprijs € 245,00



Paxton10 Lezerpoort Converter

<http://paxton.info/5988>


Artikelnummer 010-552-NL Adviesprijs € 39,00



Paxton10 Secure lezer - Keypad montageplaat

<http://paxton.info/6671>


Artikelnummer 010-702-NL Adviesprijs € 9,99



PaxLock Pro

Draadloze deurbeslagen

- ▶ Communiceert draadloos via de Wireless Connector over Bluetooth® beveiligd door middel van een 128 bits AES encryptie met het Paxton10 systeem.
- ▶ Leest Paxton, EM, MIFARE® DESFIRE® CSN en HID® Prox 125kHz, NFC, FeliCa.
- ▶ Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor gebruik met smart credentials.
- ▶ Eenvoudige montage op een bestaande deur door gebruik van bestaande patentgaten.
- ▶ Geschikt voor binnendeuren en externe versie beschikbaar voor buitendeuren.



<http://paxton.info/6002>

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, extern, zwart

Artikelnummer 010-602BL-NL Adviesprijs € 560,00

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, extern, wit

Artikelnummer 010-602WT-NL Adviesprijs € 560,00

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, intern, zwart

Artikelnummer 010-603BL-NL Adviesprijs € 499,00

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, intern, wit

Artikelnummer 010-603WT-NL Adviesprijs € 499,00

*Wij adviseren PaxLock Pro deurbeslagen niet op drukke verkeersdeuren toe te passen.

Beschikbaar in zwart of wit:



Paxton10 - Wireless Connector

De Wireless Connector verzorgt de draadloze functionaliteit voor het Paxton10 systeem. Door zijn moderne en compacte uiterlijk is de Wireless Connector speciaal ontworpen voor zichtbare montage aan de muur of onder het plafond.

Meer over dit product:
<http://paxton.info/5986>


Artikelnummer 010-687-NL Adviesprijs €225,00



*NFC verwijst naar NFC-kaarten en tags en omvat momenteel niet het gebruik van smartphones.

PaxLock Pro accessoires


Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij de PaxLock Pro en de Paxton10 PaxLock Pro.



<http://paxton.info/2004>


PaxLock Pro -
50-54mm deur kit

Artikelnummer 900-059-NL
Adviesprijs €29,00



PaxLock Pro -
57-62mm deur kit


Artikelnummer 900-060-NL
Adviesprijs €29,00



PaxLock - Insteekslot met
dag schoot

<http://paxton.info/2004>


Artikelnummer 901-020-NL
Adviesprijs €36,00



PaxLock - Insteekslot met dag/
nacht schoot, 72mm

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer 901-010-NL
Adviesprijs €36,00




PaxLock Pro - Euro slotkast,
EN179 kit

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde
krukstift voor een EN179 certificering

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer 901-015-NL
Adviesprijs €72,00



PaxLock Pro - 7mm krukstift

Artikelnummer 900-070-NL
Adviesprijs €18,00

PaxLock Pro - 9mm krukstift

Artikelnummer 900-071-NL
Adviesprijs €18,00



PaxLock Pro - 8mm
gedeelde krukstift


Artikelnummer 901-016-NL
Adviesprijs €18,00



Euro DIN18251 installatietool


<http://paxton.info/5059>

Artikelnummer 900-080-NL
Netto prijs €85,00*




PaxLock Pro -
Euro blinde afdeklep

Artikelnummer 900-051-NL
Adviesprijs €62,00



PaxLock Pro -
Euro profiel, 70-72mm

Artikelnummer 900-053-NL
Adviesprijs €72,00



PaxLock Pro -
Euro profiel, 90-92mm

Artikelnummer 900-054-NL
Adviesprijs €72,00

* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten


Paxton10 Toegangscontrole en Video Management

Paxton10 Camera's

Paxton10 Camera's zijn voorzien van de nieuwste technologie en onze eigen video management software, waardoor er geen configuratie nodig is. Paxton10 Camera's zijn plug & play.

De Paxton10 Video Management Software bevat een uitgebreide reeks functionaliteiten:

- ▶ Bekijk live en opgenomen videobeelden.
- ▶ Ondersteuning tot 1000 camera's.
- ▶ Plaats bookmarks bij opgenomen beelden.
- ▶ Smart search voor snel opname zoeken in een videobeeld.
- ▶ Exporteer opgenomen videobeelden.
- ▶ Versneld afspeelen.
- ▶ Creëer eigen lay-outs.
- ▶ Mobiel en tablet support.



Paxton10 Mini Bullet Camera - CORE


<http://paxton.info/6510>

CORE series

4MP

64 GB

Artikelnummer 010-911-NL
Adviesprijs € 185,00



Paxton10 Camera - Mini Dome - CORE


<http://paxton.info/6526>

CORE series

4MP

64 GB

Artikelnummer 010-102-NL
Adviesprijs € 185,00



Paxton10 Mini Bullet Camera - PRO


<http://paxton.info/6511>

PRO series

8MP

256 GB

Artikelnummer 010-158-NL
Adviesprijs € 350,00



Paxton10 Camera - Turret - CORE


<http://paxton.info/6546>

CORE series

4MP

64 GB

Artikelnummer 010-705-NL
Adviesprijs € 185,00



Paxton10 Vari focal Camera - Pro


<http://paxton.info/6512>

PRO series

8MP

256 GB

Artikelnummer 010-924-NL
Adviesprijs € 495,00



Paxton10 Camera - Turret - PRO


<http://paxton.info/6545>

PRO series

8MP


256 GB

Artikelnummer 010-480-NL
Adviesprijs € 350,00



* De SD-kaart is geen product van Paxton en valt daarom niet onder de Paxton 5 jaar garantie.


* De PRO Series camera's zullen ook geschikt zijn voor de toekomstige functie Paxton Analytics



Paxton10 Camera - Aansluit box voor turret camera

<http://paxton.info/6656>


Artikelnummer 010-445-NL
Adviesprijs €20,00



Paxton10 Camera - Aansluit box voor mini bullet camera

<http://paxton.info/5998>


Artikelnummer 010-373-NL
Adviesprijs € 20,00



Paxton10 Camera - Aansluit box voor mini dome camera

<http://paxton.info/6655>

Artikelnummer 010-799-NL
Adviesprijs €20,00



Meer Paxton10 Camera toebehoren

Er zijn verschillende standaard beugels beschikbaar die te gebruiken zijn in combinatie met Paxton10 Camera's.

<http://paxton.info/6513>

CORE series

- 4MP QHD (2560 x 1440) resolutie.
- Standaard voorzien van 64 GB SD* camera opslag.

PRO series

- 8MP 4K resolutie.
- Standaard voorzien van 256 GB SD* camera opslag.

Paxton10 Software

Een intuïtieve webbased user interface welke zeer eenvoudig is in gebruik.

Vanaf elk apparaat met een internetverbinding en webbrowser is remote toegang tot de Paxton10 Software zeer eenvoudig.

De software heeft een reeks intelligente functionaliteiten om toegangscontrole en video management te combineren in één krachtige en eenvoudige oplossing.

- ▶ Webbased software, geen installatie of plug-ins vereist.
- ▶ Gratis software updates zonder licentiekosten.
- ▶ Geschikt voor touchscreen en desktop apparaten.
- ▶ Geoptimaliseerd voor gebruik op PC's en tablets.
- ▶ Flexibele en veilige remote toegang.
- ▶ Gratis app voor iOS- en Android-apparaten.
- ▶ Volledig te personaliseren door gebruik te maken van de overzichtelijke dashboards.



Paxton10 Software Controller



<http://paxton.info/5985>

Artikelnummer 003-375-NL Adviesprijs €1359,00



Paxton Connect

Beheer uw systeem vanaf uw mobiel of tablet.

De Paxton Connect app biedt een eenvoudig en flexibel beheer van uw Paxton10 systeem. Open deuren, bedien apparaten, beheer gebruikers of open een rapport. Het is allemaal mogelijk vanaf een mobiel of tablet. De app maakt het ook mogelijk om te wisselen tussen de verschillende Paxton10 systemen.

Functies Paxton10 Software

Volledig webbased	•
Webbased client's	•
Kosteloze updates	•
Gebruikers importeren	•
Handige dashboards	•
Ingebouwde video management	•
CCTV integratie	•
Plattegronden	•
Basis triggers & acties	•
Basis integratie inbraaksysteem	•
Entry deurintercom integratie	•
Gratis Smart credentials - Paxton Key	•
Gebeurtenissen en rapporten	•
Uitgebreide rapportages	•
Uitgebreide tijdschema's	•
Specifieke dagen	•
Geavanceerde beheerders bevoegdheden	•
Roll call en aanwezigheidsverzicht	•
Brandalarm integratie	•
Anti-passback	•
Multi-partitie inbraakalarm integratie	•
Paxton Connect app	•
Multi-Site	•

De Paxton10 Software Controller is een door Intel geproduceerd product en valt daarom niet onder de Paxton 5 jaar garantie. Paxton geeft 3 jaar garantie op dit product, zoals geleverd door Intel.


Paxton10 Kaarten en Tags



Paxton10 Secure tags - set van 10

<http://paxton.info/5993>


Artikelnummer 010-170-NL Adviesprijs € 54,00



Paxton10 Secure ISO kaarten - set van 10

<http://paxton.info/5995>


Artikelnummer 010-427-NL Adviesprijs € 54,00



Paxton10 Bluetooth® handsfree tag

<http://paxton.info/5994>


Artikelnummer 010-690-NL Adviesprijs € 49,00



Paxton10 Desktop Lezer

<http://paxton.info/5989>

Artikelnummer 010-387-NL Adviesprijs € 180,00



Paxton Key

Gebruik uw smartphone of smartwatch om deuren te openen.

Met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun smart device zoals smartphones of smartwatches gebruiken in plaats van elektronische kaarten, tags of traditionele sleutels, men maakt dan gebruik van zogenoemde smart credentials.

Smart devices zoals smartphones en smartwatches voorzien van een smart credential communiceren met de Paxton10 Lezers via de ingebouwde Bluetooth® draadloze technologie.



Bekijk de video en ervaar de gemakken van smart credentials.
<http://paxton.info/6300>



Download de Gratis Paxton Key app:




Integratie

Integreer Paxton10 eenvoudig met het inbraak of brandalarm systeem door gebruik te maken van de Paxton10 Alarm Connector.



Paxton10 Secure lezer - Slimline



Paxton10 Deurcontroller



Paxton10 Secure lezer - Slimline



Bediendeel Inbraak alarm systeem




RS485



TCP/IP



Paxton10 Connector - Alarm



Paxton10 webbased software



LAN


Paxton10 Software Controller



Paxton10 Connector - Alarm

<http://paxton.info/5987>

Artikelnummer 010-203-NL Adviesprijs €120,00



Meer weten over integreren met een inbraakalarmstelsysteem?

Bekijk de video en ontdek hoe eenvoudig u een inbraakalarmstelsysteem kunt integreren in Paxton10.

<http://paxton.info/6297>

Standalone toegangsverlening


Standalone toegangsverlening is de meest eenvoudige manier om de toegang tot uw gebouw te beveiligen. Als u van plan bent uw beveiliging te verbeteren, uw medewerkers en eigendommen te beschermen, geld wilt besparen op dure sleutels en cilinders en geen registratie van gebeurtenissen wenst dan is een standalone toegangsverlenings systeem de juiste keuze voor u.

- ▶ Eenvoudige toegangsverlening oplossing zonder PC.
- ▶ Uniek en simpel kaartbeheersysteem.
- ▶ Intern (Compact) / Extern high security (Switch2).
- ▶ Kleine tot middelgrote gebouwen.



Switch2

Een Switch2 oplossing bestaat uit een lezer of keypad en een aparte deurcontroller. Switch2 is ideaal als er een hoger beveiligingsniveau nodig is, zoals bij buitendeuren en poorten. De intelligente Switch2 deurcontroller wordt geplaatst aan de beveiligde kant (binnenkant) van de deur. De deurcontroller wordt gebruikt samen met een Switch2 lezer of keypad.




Switch2 deurcontroller

BEST SELLER

<http://paxton.info/1288>


Artikelnummer 405-321-NL
Adviesprijs €125,00



Switch2 deurcontroller - 12V 1A voeding, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1288>

Artikelnummer 242-166-NL
Adviesprijs €149,00




Paxton 12V 2A DC voeding - Kunststof behuizing

BEST SELLER

<http://paxton.info/1252>

Artikelnummer 857-250-NL
Adviesprijs €139,00



Entry

Entry werkt ook in standalone modus voor een snelle en eenvoudige installatie. Het beheer is eenvoudig te doen via de standalone kaart- en tag pakketten. Biedt uw klant een flexibel systeem dat kan groeien met de behoeften van uw klanten en zonder verborgen kosten te upgraden is naar een Net2 systeem.

Zie **pagina 24** voor meer informatie

PaxLock Pro

Paxlock Pro is de laatste toevoeging aan de reeks draadloze toegangscontrole oplossingen in een deurbeslag en kan ook standalone gebruikt worden. Het is mogelijk in de toekomst eenvoudig te upgraden naar een online versie. De Paxlock Pro is beschikbaar in een interne en externe versie en is door zijn universele ontwerp snel en eenvoudig te installeren.

Zie **pagina 43** voor meer informatie

Switch2 lezers

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Switch2 controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.



<http://paxton.info/1121>

Proximity lezer - P38

Artikelnummer 333-110-NL Adviesprijs €159,00

<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P50

BEST SELLER

Artikelnummer 353-110-NL Adviesprijs €159,00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P75

Artikelnummer 373-110-NL Adviesprijs €159,00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

Artikelnummer 373-120-NL Adviesprijs €165,00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P200

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer 323-110-NL Adviesprijs €180,00



Proximity lezer - P200, op metaal te monteren

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer 324-110-NL Adviesprijs €180,00



Proximity vandaalbestendige lezer - Satijn Chroom

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer 390-747-NL Adviesprijs €255,00



Proximity vandaalbestendige lezer - Chroom


<http://paxton.info/1121>

Artikelnummer 390-727-NL Adviesprijs €225,00







Proximity inbouw lezer

<http://paxton.info/1128>
Artikelnummer 568-855-NL
Adviesprijs €205,00



Proximity intercom lezer


<http://paxton.info/1122>
Artikelnummer 390-135-NL
Adviesprijs €205,00






Proximity marine lezer

<http://paxton.info/1124>
Artikelnummer 500-010-NL
Adviesprijs €335,00



Proximity energie lezer

<http://paxton.info/1137>
Artikelnummer 595-248-NL
Adviesprijs €175,00



Proximity lange afstand lezer

<http://paxton.info/1125>
Artikelnummer 313-110-NL
Adviesprijs €379,00
Proximity inbouwdoos lezer,
MIFARE®
<http://paxton.info/1767>
Artikelnummer 371-125-NL
Adviesprijs €220,00
Proximity architecturale lezer - Mat
Zwart
<http://paxton.info/1127>
Artikelnummer 360-864BL-NL
Adviesprijs €335,00
Proximity architecturale lezer -
Antraciet Grijs
<http://paxton.info/1127>
Artikelnummer 360-864GG-NL
Adviesprijs €335,00
Proximity architecturale lezer -
Satijn Chroom
<http://paxton.info/1127>
Artikelnummer 360-864SC-NL
Adviesprijs €335,00


Inleg - Steen

Artikelnummer 361-002-NL
Adviesprijs €79,00


Inleg - Glas

Artikelnummer 361-003-NL
Adviesprijs €85,00



Switch2 keypads met ingebouwde lezer



<http://paxton.info/1135>


Proximity keypad - KP50

Artikelnummer 355-110-NL Adviesprijs €186,00
<http://paxton.info/1135>




Proximity keypad - KP75

Artikelnummer 375-110-NL Adviesprijs €186,00
<http://paxton.info/1135>



Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen

Artikelnummer 375-120-NL Adviesprijs €190,00
<http://paxton.info/1135>




Switch2 Keypads



TOUCHLOCK keypad - K50

<http://paxton.info/1132>


Artikelnummer 351-110-NL Adviesprijs €62,00



TOUCHLOCK keypad - K75

<http://paxton.info/1132>


Artikelnummer 371-110-NL Adviesprijs €62,00



TOUCHLOCK RVS keypad - K50

<http://paxton.info/1133>


Artikelnummer 352-110-NL Adviesprijs €110,00



TOUCHLOCK RVS keypad - K75

<http://paxton.info/1133>


Artikelnummer 372-110-NL Adviesprijs €110,00



TOUCHLOCK vandaalbestendig keypad

<http://paxton.info/1134>

Artikelnummer 521-715-NL Adviesprijs €124,00




Switch2 accessoires



Paxton lezer poort connector - Set van 5

<http://paxton.info/1328>

Artikelnummer 325-030-NL
Netto prijs €46,00*



Paxton Net2 lezer kabel - 10 adrig, halogeenvrij, 100m rol

BEST SELLER **Net2**

<http://paxton.info/1235>


Artikelnummer 166-110-NL
Adviesprijs €190,00



Paxton inbouwdoos adapter - P75 serie

<http://paxton.info/519>

Artikelnummer 310-750-NL
Adviesprijs €8,00



Proximity handsfree interface - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1358>


Artikelnummer 477-222-NL
Adviesprijs €154,00



*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten

Compact

Een alles-in-één oplossing voor binnendeuren. Een Compact systeem bestaat per deur uit bijvoorbeeld één lezer of keypad waarbij de intelligentie in de lezer of keypad zit. Het is de eenvoudigste, meest simpele oplossing voor toegangsverlening. Compact systemen sluit je enkel aan op een voeding en een slot wat zorgt voor een snelle en simpele installatie.



<http://paxton.info/1263>

Compact proximity lezer - P38

Artikelnummer 333-210-NL Adviesprijs €209,00


<http://paxton.info/1263>



Compact proximity lezer - P50

Artikelnummer 353-210-NL Adviesprijs €209,00

<http://paxton.info/1263>



Compact proximity lezer - P75

Artikelnummer 373-210-NL Adviesprijs €209,00

<http://paxton.info/1263>




Compact proximity inbouwlezer



<http://paxton.info/1273>

Artikelnummer 326-735-NL Adviesprijs €275,00






Compact TOUCHLOCK keypad - K50

<http://paxton.info/497>


Artikelnummer 351-210-NL
Adviesprijs €99,00



Compact TOUCHLOCK keypad - K75

<http://paxton.info/497>


Artikelnummer 371-210-NL
Adviesprijs €99,00



Compact TOUCHLOCK RVS keypad - K50

<http://paxton.info/1258>


Artikelnummer 352-210-NL
Adviesprijs €145,00



Compact TOUCHLOCK RVS keypad - K75

<http://paxton.info/1258>


Artikelnummer 372-210-NL
Adviesprijs €145,00




Compact vandaalbestendig keypad

<http://paxton.info/1585>

Artikelnummer 521-836-NL
Adviesprijs €180,00



PaxLock Pro



PaxLock Pro - Euro, Intern, wit

<http://paxton.info/3562>

Artikelnummer 900-100WT-NL
Adviesprijs €499,00

PaxLock Pro - Euro, Intern, Zwart

<http://paxton.info/3562>

Artikelnummer 900-100BL-NL
Adviesprijs €499,00

PaxLock Pro - Euro, Extern, Wit

<http://paxton.info/3562>

Artikelnummer 900-200WT-NL
Adviesprijs €560,00

PaxLock Pro - Euro, Extern, Zwart

<http://paxton.info/3562>


Artikelnummer 900-200BL-NL
Adviesprijs €560,00

Beschikbaar in zwart of wit:




PaxLock Pro accessoires

Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij de PaxLock Pro.




PaxLock Pro -
50-54mm deur kit

Artikelnummer 900-059-NL
Adviesprijs €29,00



PaxLock Pro -
57-62mm deur kit

Artikelnummer 900-060-NL
Adviesprijs €29,00




<http://paxton.info/2004>

PaxLock - Insteekslot met
dag schoot



<http://paxton.info/2004>


Artikelnummer 901-020-NL
Adviesprijs €36,00



PaxLock - Insteekslot met dag/
nacht schoot, 72mm

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer 901-010-NL
Adviesprijs €36,00



PaxLock Pro - Euro slotkast,
EN179 kit

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde
krukstift voor een EN179 certificering.

<http://paxton.info/2004>

Artikelnummer 901-015-NL
Adviesprijs €72,00



PaxLock Pro - 7mm krukstift

Artikelnummer 900-070-NL
Adviesprijs €18,00



PaxLock Pro - 8mm
gedeelde krukstift

Artikelnummer 901-016-NL
Adviesprijs €18,00




Euro DIN18251 installatietool

<http://paxton.info/5059>

Artikelnummer 900-080-NL
Netto prijs €85,00*


PaxLock Pro - 9mm krukstift

Artikelnummer 900-071-NL
Adviesprijs €18,00




PaxLock Pro -
Euro blinde afdekplaat

Artikelnummer 900-051-NL
Adviesprijs €62,00



PaxLock Pro -
Euro profiel, 70-72mm

Artikelnummer 900-053-NL
Adviesprijs €72,00



PaxLock Pro -
Euro profiel, 90-92mm

Artikelnummer 900-054-NL
Adviesprijs €72,00

*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzend kosten.

Standalone kaarten en tags

Deze kaarten en tags zijn te gebruiken met de Switch2 en Compact systemen.



Proximity 10 tag pakket - Geel, Groen of Rood

Artikelnummer 820-010A/G/R-NL Adviesprijs €93,80 **BEST SELLER**

<http://paxton.info/1411>

Proximity 50 tag pakket - Geel, Groen of Rood

Artikelnummer 820-050A/G/R-NL Adviesprijs €315,00

<http://paxton.info/1411>

Proximity 10 kaart pakket - Geel, Groen of Rood

Artikelnummer 830-010A/G/R-NL Adviesprijs €93,80 **BEST SELLER**

<http://paxton.info/1415>

Proximity 50 kaart pakket - Geel, Groen of Rood

Artikelnummer 830-050A/G/R-NL Adviesprijs €315,00

<http://paxton.info/1415>

Standalone kaarten en tags



Proximity functie kaarten pakket

<http://paxton.info/1407>

Artikelnummer	Adviesprijs
820-000-NL	€66,00



Switch2 handsfree tag -
Groen, Set van 10

<http://paxton.info/1425>

Artikelnummer	Adviesprijs
860-010G-NL	€519,00

Standalone accessoires



Paxton exit drukknop - E50

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 356-310-NL
Adviesprijs €45,00



Paxton exit drukknop - E75

<http://paxton.info/205>

Artikelnummer 376-310-NL
Adviesprijs €45,00



Paxton marine exit drukknop

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 593-721-NL
Adviesprijs €145,00



Paxton inbouwdoos adapter - P75 serie

<http://paxton.info/519>


Artikelnummer 310-750-NL
Adviesprijs €8,00



Paxton 12V 1A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 998-241-NL
Adviesprijs €55,00



Paxton 12V 2A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>

Artikelnummer 857-250-NL
Adviesprijs €139,00



Proximity handsfree interface - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1358>


Artikelnummer 477-222-NL
Adviesprijs €154,00



Proximity ISO kaart houder - Helder, Set van 5

<http://paxton.info/1634>

Artikelnummer 696-400-NL
Adviesprijs €7,00



Standalone accessoires



Paxton 12V 2A DC voeding -
zonder behuizing

<http://paxton.info/1252>

Artikelnummer 857-090-NL
Adviesprijs €110,00



Paxton Net2 lezer kabel - 10 aderig,
halogeenvrij, 100m rol

BEST SELLER

Net2

<http://paxton.info/1235>


Artikelnummer 166-110-NL
Adviesprijs €190,00



Compact relais module - Set van 5

<http://paxton.info/1323>

Artikelnummer 325-010-NL
Netto prijs €41,00*



*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzend kosten.

Paxton Aanwezigheidtool

Wat is het?

De Paxton tool is een gratis uitgebreide versie van de Who's in en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de personen die aanwezig zijn duidelijk te tonen door middel van verschillende kleuren op een beeldscherm. De afmetingen en kleuren zijn volledig naar wens van de klant aan te passen. Ook is het mogelijk de aanwezige per afdeling of gebied te tonen en personen handmatig naar een gebied te verplaatsen of in/uit te klokken. De Aanwezigheidtool is gratis te verkrijgen en werkt in combinatie met de Net2 Pro software. Deze tool is tevens bedoeld als voorbeeld van de mogelijkheden die er zijn met onze SDK kit.

Hoe werkt het?

De tool is te gebruiken als aanwezigheid overzicht, dan worden de aanwezigen in het gebouw of gebied getoond op het scherm. Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de lezer bij de deur om binnen te komen en worden automatisch aanwezig gemeld op het scherm. Als men even later hun kaart of tag aanbiedt bij de deur om naar buiten te gaan dan worden ze automatisch afwezig gemeld. Ook is de tool te gebruiken als ingeklokt overzicht, dan worden alle mensen die zich hebben ingeklokt getoond.



De in- en uitklok lezers zitten vaak in de centrale hal en sturen geen deur aan. Ook worden de in- en uitkloktijden opgeslagen in timesheet, zodat de personeelsadministratie eenvoudig rapporten kan creëren van de aanwezige uren. Ook kunt u gebruikers handmatig in en uit een gebied melden of handmatig in- en uitklokken.

Wat kan ik nog meer instellen?

Er zijn diverse persoonlijke instellingen te maken in de software. Zo kunt u de kleur van de tegel en de tekst van de tegel aanpassen. Standaard staan de tegels rood ingesteld als u niet aanwezig bent en groen ingesteld als u wel aanwezig bent, maar dit is naar eigen wens aan te passen. Het formaat van de tegels kunt u ook instellen, zo kunt u zelf bepalen hoeveel tegels u horizontaal en verticaal wilt hebben zodat het overzicht aangepast is aan het beeldscherm. Ook kunt u ervoor kiezen om alleen de aanwezige of afwezige te tonen en kunt u de aanwezige of juist eerst de afwezige vooraan tonen.

Hoe vaak kan ik de Aanwezigheidtool installeren?

U kunt de Aanwezigheidtool zo vaak installeren als u wilt en afhankelijk van de situatie kunt u tot maximaal 7 verbindingen open hebben staan met de Net2 server. Theoretisch kunt u de tool dus op 7 plaatsen tonen. De tool mag geïnstalleerd worden op de Net2 server machine, maar kan ook op een Windows computer ergens in het netwerk worden geïnstalleerd. Als de tool op de Net2 server machine is geïnstalleerd en u start de tool op dan moet u verbinden via localhost of het IP adres van de Net2 server. Als de tool op een andere machine in het netwerk wordt geïnstalleerd dient u in te loggen met het IP adres van de Net2 server.



Hoe stel ik het in?

Om de tool als aanwezigheid te gebruiken dient u eerst een gebied aan te maken in de Net2 software en de lezers te configureren in dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als toegang tot het gebied en lezer 2 zal moeten worden ingesteld als toegang naar buiten. In de aanwezigheid software zet u dan de modus op "Aanwezigheid". Verder kiest u bij selectie welke gebieden en/of afdelingen u wilt tonen op het scherm.

Om de tool als ingeklokt te gebruiken dient u in de Net2 software twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd twee aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. In de aanwezigheid software zet u de modus op "Ingeklokt". Verder kiest u bij selectie welke afdelingen u wilt tonen op het scherm.

Hoe log ik in?

Het inloggen in de Aanwezigheidtool gebeurt op dezelfde manier als de Net2 software. Het autorisatielevel van de persoon die inlogt stelt u in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hiernaast een overzicht van de levels.

- ▶ **Inloggen Systeembeheerder**, instellingen wijzigen en alles bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen Supervisor**, instellingen wijzigen en alles bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen Aanwezigheidsoverzicht beheerder**, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen andere operators** alleen kijken lay-out en setting als laatste keer ingesteld

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de Aanwezigheidtool en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software.

Mocht u interesse hebben in deze gratis toevoeging aan Net2 neem dan contact op met onze technische support afdeling en we helpen u graag verder. Onze technische support is te bereiken op +31 (76) 3333 999 of +32 (78) 485 147 of via support@paxton-benelux.com.

Webbased Aanwezigheidstool 3.0

Wat is het?

De webbased Aanwezigheidstool is vergelijkbaar met de bestaande Aanwezigheidstool. Hierdoor kan er eenvoudig binnen het netwerk op ieder apparaat de aanwezigheid getoond worden van gebruikers. Doordat de pagina responsive is kan de pagina bekeken worden op een PC, smartphone of tablet. Het design van de pagina is aangepast naar moderne standaarden en het is mogelijk om profielfoto's en afdelingen van een gebruiker te tonen. De nieuwe tool is te gebruiken met zowel Clocked.in of gebieden.

Hoe werkt het?

De tool is te gebruiken als aanwezigheidsoverzicht. In deze modus worden de aanwezige in het gebouw of gebied getoond op het scherm. Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de lezer bij de deur om toegang te krijgen en worden automatisch aanwezig gemeld op het scherm. Als men even later hun kaart of tag aanbiedt op de lezer om naar buiten te gaan dan worden ze automatisch afwezig gemeld. Ook is de tool te gebruiken als ingeklokt overzicht, in deze modus worden alle mensen die zich hebben ingeklokt getoond. De in- en uitklok lezers zitten vaak in de centrale hal en sturen geen deur aan. Ook worden deze in- en uitkloktijden opgeslagen in timesheet, zodat de personeelsadministratie eenvoudig rapporten kan creëren van de aanwezige uren van de aanwezige gebruikers.



Wat is er nieuw in Versie 3.0?

Versie 3.0 van de Aanwezigheidstool is webbased en is beschikbaar in zowel een basis als een betaalde (Pro) versie, hierdoor kunt u eenvoudig de aanwezigheid raadplegen zonder dat u op iedere pc een applicatie dient te installeren. Versie 3.0 heeft de mogelijkheid om de pasfoto en afdeling te tonen van een gebruiker, waardoor eenvoudige identificatie van de gebruiker mogelijk is. De lay-out is naar wens aan te passen door bijvoorbeeld de sortering op voornaam of achternaam in te stellen. Daarnaast kunt u ook bijvoorbeeld alleen de aanwezigen of afwezigen laten tonen op de pagina.

Webbased Aanwezigheidstool Pro

De betaalde Pro versie van de Webbased Aanwezigheidstool heeft extra functionaliteiten ten opzichte van de basis variant. De Webbased Aanwezigheidstool Pro dient aangekocht te worden via Intoaccess, de contactgegevens vindt u op pagina 51. Zo is het mogelijk om gebruikers handmatig aan- of afwezig te melden, denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die is vergeten in te kloppen. Met de functie automatisch uitklokken kunt u op een zelf in te stellen tijd iedereen automatisch uitklokken. U kunt bijvoorbeeld iedereen om middernacht uitklokken, zodat u de volgende dag een accurate lijst heeft van iedereen die aanwezig is.

Wilt u automatisch alle verlichting uitschakelen wanneer iedereen het pand verlaten heeft, dan kunt u dit ook met de Webbased Aanwezigheidstool Pro oplossen, het is namelijk mogelijk om een I/O module te schakelen op het moment dat iedereen afwezig is. De verlichting is ook weer in te schakelen op het moment dat de volgende ochtend de eerste gebruiker heeft ingeklokt.

Hiernaast ziet u een compleet overzicht met de verschillen tussen de basis en de Pro versie van de Webbased Aanwezigheidstool.

Eigenschappen	BASIS	PRO
Webbased	•	•
Toon pasfoto van de gebruiker	•	•
Toon afdeling van de gebruiker	•	•
Sorteren	•	•
Handmatig aan-en afwezig melden	-	•
Toon BHV of sleutelhouder d.m.v. iconen	-	•
Selecteer een eigen bedrijfslogo	-	•
Genereer PDF-rapport	-	•
Foto close up	-	•
Automatisch uitklokken	-	•
Schakel I/O bij aan of afwezigheid	-	•

Wat is responsive design?

Responsive design is een specifiek type van webdesign waardoor een website schaalbaar aan de hand van de resolutie van het apparaat waarop de webpagina geopend wordt. Hierdoor heeft u op ieder apparaat een optimale kijkervaring, zonder dat u een speciale mobiele webpagina moet raadplegen.

Het maakt dus niet meer uit of u de pagina bekijkt op een smartphone, tablet of PC. Wanneer u de pagina opslaat op het home screen van bijvoorbeeld een iPad, zal de snelkoppeling openen zoals u van een app verwacht, u ziet dus bijvoorbeeld geen zoekbalk zoals u in een browser wel zou zien.

Hoe stel ik het in?

Om de tool voor aanwezigheid te gebruiken dient u eerst een gebied aan te maken in de Net2 software en de lezers te configureren in dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als toegang tot het gebied en lezer 2 zal moeten worden ingesteld als toegang naar buiten. Tijdens de installatie van de Webbased Aanwezigheidtool zet u de modus op "Toon Aanwezigheid". In de webpagina kunt u selecteren van welk gebied u de aanwezigheid wilt zien.



Om de tool als Clocked.in te gebruiken dient u in de Net2 software twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd twee aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. Tijdens de installatie van de webbased aanwezigheidtool zet u dan de modus op "Toon ingeklokt". Op de webpagina selecteert u van welke afdeling u de ingeklokte gebruikers wilt zien.

Wat heeft u nodig?

De PC dient te voldoen aan de aanbevolen systeemvereisten die we voorschrijven voor Net2. De vereisten zijn te lezen op www.paxton-benelux.com. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gebruikers die tegelijk ingelogd kunnen zijn, indien de PC niet voldoet aan de specificaties zal het laden van de pagina langer duren. Om de Webbased Aanwezigheidtool 3.0 te gebruiken dient u minimaal Net2 versie 5.3 of hoger te gebruiken. Net2 Pro software vereist om de Webbased Aanwezigheidtool te gebruiken.

Ons advies is om de Webbased Aanwezigheidtool te installeren op dezelfde PC/server als de Net2 software, dit heeft als voordeel dat de tool op dezelfde pc draait, waardoor de tool altijd de Net2 database kan bereiken. De meest voorkomende browsers kunnen gebruikt worden om de pagina te openen denk hierbij aan Microsoft Edge, Firefox, Chrome en Safari.

Mocht u interesse hebben in deze Webbased Aanwezigheidtool 3.0, neem dan contact op met Intoaccess via telefoonnummer +31(0)23 7505 138 of per mail via info@intoaccess.com. Voor meer informatie over Intoaccess bezoekt u www.intoaccess.nl



Hoe log ik in?

Inloggen kan eenvoudig via de browser op uw apparaat. Tijdens het installeren van de Webbased Aanwezigheidtool op de server krijgt u een link te zien waarop de pagina te benaderen is, dit is vergelijkbaar met <http://uw.ip.adres:6080/attendance>.

U kunt ervoor kiezen om vanuit de browser een snelkoppeling te maken naar uw bureaublad, de pagina zal zich nu openen als applicatie. Op het moment dat u een snelkoppeling heeft kunt u deze aan uw taakbalk vastmaken, zo is de pagina snel en eenvoudig te openen.

U kunt inloggen met dezelfde gebruiker als in Net2. Het bevoegdheidsniveau van de persoon die inlogt stelt u in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hieronder een overzicht van de levels.

- ▶ **Systeembeheerder:** instellingen wijzigen en handmatig aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Supervisor:** instellingen wijzigen en handmatig aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Overige operators:** alleen de aanwezigen bekijken, en lay-out instellingen wijzigen

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de Aanwezigheidtool en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software.

Integraties

Als marktleider in toegangscontrole verzekert Paxton u dat wij u de meest geavanceerde oplossingen aanbieden. Dit doen we door samen te werken met andere fabrikanten zodat we de beste en meest complete oplossingen kunnen bieden en deze voor u beschikbaar te maken.



INTEGRATIES MET PAXTON

Voor de Paxton Net2 software er een gratis SDK en Web API beschikbaar.

Met de SDK of Web API is het mogelijk in uw eigen applicatie te ontwerpen en deze te koppelen aan de Net2 SQL database.

De SDK wordt vaak gebruikt om de databases van verschillende applicaties te koppelen aan Net2. En de Web API wordt vaak gebruikt voor het integreren met een API van derden.

Neem voor meer informatie over SDK of Web API contact op met onze supportafdeling.



Inbraakalarm

- Bespaar tijd door uw Net2 systeem te integreren met uw inbraakalarm en reduceer het aantal valse meldingen.
- Beheer uw inbraakalarm en toegangscontrole systemen als één, over verschillende delen van het gebouw.



Brandalarm

Integreer Net2 met uw brandalarm en programmeer uw systeem om automatisch branddeuren te openen in geval van nood om de veiligheid te verbeteren.



CCTV

- Stroomlijn uw Net2 systeem met CCTV voor een snelle, efficiënte manier om beelden te bekijken die zijn gekoppeld aan specifieke toegangsgebeurtenissen of deuren.
- Bekijk beelden van CCTV vanuit uw Net2 systeem.



Aanwezigheid rapport

Stel uw systeem zo in dat er automatisch een aanwezigheid rapport wordt gegenereerd wanneer het brandalarm afgaat. Dit helpt om te identificeren wie er veilig is nadat het gebouw is geëvacueerd.



Biometrisch

- Net2 kan worden geïntegreerd met toonaangevende biometrische lezers, zodat biometrische gegevens binnen Net2 kunnen worden geregistreerd.
- Creëer nieuwe marktkansen van hoogbeveiligde locaties door biometrische toegangscontrole te integreren met Net2.



Kenteken

Koppel eenvoudig een ANPR kenteken camera aan het Net2 systeem om toegangscontrole op basis van kentekenplaten toe te passen.





Partners waarin Paxton geïntegreerd is:

Tijdsregistratie en personeelsplanning


 Gps - Time


Active directory integratie

 IntoAccess

 B4ict

Parkeeroplossingen

 IntoAccess

 B4ict

Kenteken herkenning

 Nedap ANPR

 Hikvision ANPR Wiegand camera

 Dahua ANPR

Physical Security Information management (PSIM)

 Risco-SynopSYS

 Winguard

 Skywalker

 Ela soft

Net2 integratie in Video Management Software

 Milestone - XProtect Smart Client

 Mirasys

 Avigilon - Avigilon Control Center

 SeeTec - Cayuga

 Eocortex

Software ontwikkelaars

 IntoAccess

 Intreba

 B4ict

Video integratie in Net2

 Milestone - XProtect

 Dahua - NVR en DVR

 Hikvision - NVR en DVR

 IDIS - DirectIP

 Pelco - Endura DS/DX series


Bezoekersregistratie


 Proxyclick

 B4ict

 DigiReceptie

Biometrie vingerafdruk lezer

 Suprema


 Virdi

Integratie met verenigingssoftware

 KNLTB Tennispas

 Meshlink

Sleutelbeheer

 Traka

Voor meer informatie kijk op paxton.info/3024

Gratis hands-on training

We bieden verschillende hands-on trainingen aan voor onze standalone, Net2, Entry deurintercom en Paxton10 systemen. Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig samengesteld zodat u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet om Paxton producten op de juiste manier te installeren. Na het volgen van de diverse trainingen kunt u zonder veel problemen onze systemen installeren en bent u in staat een storing sneller te verhelpen.

- ▶ Handige installatie tips & tricks
- ▶ Besparing op installatietijd
- ▶ Trainingen zijn geheel gratis
- ▶ Hands-on met alle producten
- ▶ Officieel deelname certificaat

Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven, gaat uw naar: <http://paxton.info/1970>



Meedenkende technische support

Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat u meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: +31 76 3333 999

Telefoon vanuit België: +32 78485147

Email: support@paxton-benelux.com

Skype: paxton.belux.support



Documentatie

We bieden een uitgebreid assortiment brochures en handleidingen om u bij elke stap van de installatie te ondersteunen; van verkoop tot technische specificaties. De documentatie is te downloaden via: <http://paxton.info/210>



Paxton Installer Nieuwsbrief

De "Paxton Installer" is onze maandelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws, productinformatie en updates. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand in uw inbox.

Schrijf u nu in:

<http://paxton.info/3025>




Paxton Experience Center

In ons state-of-the-art Experience Center kunnen we uitgebreide demonstraties geven aan u en uw klanten. Zo kunt u alle Paxton producten werkend zien en kunnen de verschillende lezers en deurcontrollers aan u gedemonstreerd worden. Ook kunnen we u de complete mogelijkheden van de Net2 software demonstreren, zoals een integratie met een inbraakpaneel of de integratie met de Milestone IP camera software. We laten zien wat de uitgebreide mogelijkheden zijn van Paxton en hoe we u een oplossing kunnen bieden. Een aansturing van een lift met een I/O module of het automatische opensturen van deuren bij een brandalarm kunnen we u ook demonstreren, zodat u een indruk krijgt van het volledige systeem en u kunt bepalen of dit voldoet aan uw wensen.

Wij maken graag met u een afspraak in ons Experience Center om onze producten te presenteren en u het Paxton gevoel te laten ervaren.

 **Paxton Benelux B.V.**
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

 NL: +31 76 3333 999

 BE: +32 78 485 147

 support@paxton-benelux.com

 www.paxton-benelux.com



5 jaar garantie met omruilservice

We bieden vijf jaar garantie op onze producten. Als er een probleem voordoet, volg dan deze drie eenvoudige stappen en wij zorgen ervoor dat u uw defecte product eenvoudig kunt omruilen:

1. Neem contact op met onze technische supportafdeling wanneer er zich een probleem voordoet met een van onze producten. We zullen u dan eerst proberen te helpen het probleem op te lossen.
2. Als het probleem niet kan worden opgelost en er wordt geconstateerd dat het product defect is krijgt u van de Paxton medewerker een RMA nummer. Met dit unieke RMA nummer van Paxton Benelux kunt u het defecte product retourneren aan uw distributeur.
3. Uw distributeur ruilt het product dan kosteloos om voor een nieuw product.





Voor meer informatie kijk op paxton.info/4360

Prijslijst 2022

Paxton Benelux B.V.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

 NL: +31 76 3333 999

 BE: +32 78 485 147

 support@paxton-benelux.com

 www.paxton-benelux.com



MIFARE® is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Het Genuine HID Technology-logo is een handelsmerk van HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. wordt gebruikt met toestemming.

Alle informatie en specificaties zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.